



## CARDÁPIO SEM LACTOSE

MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL

FAIXA ETÁRIA: 04 anos a 10 anos ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL

1ª Semana	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Desjejum	Biscoito doce (sem	Pão caseiro (sem	Pão francês (sem lactose)	Biscoito doce (sem lactose)	Pão caseiro (sem lactose)
07h15 às 07h30	lactose)	lactose)	Geleia de fruta	Chá mate	Leite sem lactose com
	Leite sem lactose com	Geleia de fruta	Leite sem lactose com		café
	café	Chá mate	cacau em pó		
	Salada: Repolho com	Pão francês (sem	Salada: Alface / Brócolis	Salada: Beterraba com ovos	Salada: Repolho
Lanche da manhã	cenoura	lactose)	Polenta	cozidos / Couve-flor	/ Tomate
08h55 às 09h40	Macarrão	Molho de carne moída	Molho de frango	Arroz / Feijão	Mandiocada
	Molho de carne moída	Chá mate	Banana / Maçã	Farofa de cenoura e couve	com carne suína
Lanche da tarde				Molho de carne moída	Laranja / Melão
13h55 às 15h10					
COMPOSIÇÃO	ENERGIA (Kcal)	CARBOIDRATO (g)	PROTEÍNAS (g)	LIPÍDIOS (g)	SÓDIO (mg)
NUTRICIONAL MÉDIA SEMANAL		55 A 65 % DO VET	10 A 15 % DO VET	25 A 35 % DO VET	
Soraya Knort Soraya Knorst NUTRICIONISTA CRN-8: 1372	817,08kcal	139g 68%	34g 17%	14g 16%	592,39mg





## CARDÁPIO SEM LACTOSE

#### MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL

FAIXA ETÁRIA: 04 anos a 10 anos ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL

2ª Semana	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Desjejum	Biscoito doce (sem	Biscoito salgado (sem	Pão caseiro (sem lactose)	Biscoito doce (sem	Pão caseiro (sem lactose)
07h15 às 07h30	lactose)	lactose)	Geleia de fruta	lactose)	Geleia de fruta
	Leite sem lactose com	Chá mate	Leite sem lactose com café	Chá mate	Leite sem lactose com
	café				café
Lanche da manhã	Salada: Repolho	Pão francês (sem lactose)	Salada: Alface	Salada: Alface / Couve-	Salada: Repolho
08h55 às 09h40	Polenta	Presunto / Queijo	Macarrão	flor	Galinhada
	Molho de carne moída	mussarela (sem lactose)	Molho de carne moída	Arroz / Feijão	Banana / Melão
Lanche da tarde		Chá erva-doce		Molho de carne moída	
13h55 às 15h10				Laranja / Maçã	
COMPOSIÇÃO	ENERGIA (Kcal)	CARBOIDRATO (g)	PROTEÍNAS (g)	LIPÍDIOS (g)	SÓDIO (mg)
NUTRICIONAL		55 A 65 % DO VET	10 A 15 % DO VET	25 A 35 % DO VET	
MÉDIA SEMANAL	000.041	420	26	4.5	524.05
SORAYA KNORST NUTRICIONISTA CRN-8: 1372	832,84kcal	138g 65%	36g 17%	15g 18%	624,06mg





## CARDÁPIO SEM LACTOSE

#### MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL

FAIXA ETÁRIA: 04 anos a 10 anos

### ESCOLAS MUNICIPAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

3ª Semana	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Desjejum	Biscoito doce (sem	Biscoito salgado (sem	Pão caseiro (sem lactose)	Biscoito doce (sem	Pão caseiro (sem lactose)
07h15 às 07h30	lactose)	lactose)	Leite sem lactose com	lactose)	Leite sem lactose com
	Leite sem lactose com	Chá mate	cacau em pó	Chá mate	café
	café				
	Salada: Repolho com	Pão francês (sem lactose)	Salada: Beterraba cozida	logurte (sem lactose)	Salada: Repolho / Alface
Lanche da manhã	cenoura	Geleia de fruta	com ovos /Alface	Sucrilhos sem açúcar	Arroz / Feijão
08h55 às 09h40	Macarrão	Leite sem lactose com	Mandiocada	(sem lactose)	Farofa de cenoura e
Lanche da tarde	Molho de carne moída	café	Molho de carne em	Biscoito salgado (sem	couve-manteiga
13h55 às 15h10		Banana / Melão	pedaço	lactose)	Molho de frango
				Maçã / Laranja	
COMPOSIÇÃO	ENERGIA (Kcal)	CARBOIDRATO (g)	PROTEÍNAS (g)	LIPÍDIOS (g)	SÓDIO (mg)
NUTRICIONAL MÉDIA SEMANAL		55 A 65 % DO VET	10 A 15 % DO VET	25 A 35 % DO VET	
AND THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PA	944 EGkeal	146g	33g	15g	834,68mg
SOTATA KNORST NUTRICIONISTA CRN-8: 1372	844,56kcal	69%	16%	16%	034,00111g





## CARDÁPIO SEM LACTOSE

#### MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL

FAIXA ETÁRIA: 04 anos a 10 anos

### ESCOLAS MUNICIPAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

4ª Semana	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Desjejum	Biscoito doce (sem	Pão caseiro (sem lactose)	Biscoito salgado (sem	Pão caseiro (sem lactose)	Biscoito doce (sem
07h15 às 07h30	lactose)	Chá mate	lactose)	Geleia de fruta	lactose)
	Leite sem lactose com			Chá mate	Leite sem lactose com
	café		Leite sem lactose com		café
			cacau em pó		
	Salada: Repolho com	Pão francês (sem lactose)	Sagu com suco de uva	Salada: Beterraba com ovos	Salada: Alface
Lanche da manhã	cenoura ralada	Molho de carne moída	Biscoito salgado (sem	cozidos / Couve-flor	Galinhada
08h55 às 09h40	Polenta	Chá mate	lactose)	Arroz / Feijão	Maçã / Laranja
Lanche da tarde	Molho de carne moída		Banana / Laranja	Mandioca	
13h55 às 15h10				Molho de carne de gado	
				Maçã / Melão	
COMPOSIÇÃO	ENERGIA (Kcal)	CARBOIDRATO (g)	PROTEÍNAS (g)	LIPÍDIOS (g)	SÓDIO (mg)
NUTRICIONAL MÉDIA SEMANAL		55 A 65 % DO VET	10 A 15 % DO VET	25 A 35 % DO VET	
Surve Knowt SORAYA KNOWST NUTRICIONISTA CRN-8: 1372	930,83kcal	159g 68%	35g 15%	18g 18%	712,05mg



### ESCOLA MUNICIPAL

### Orientações de acordo com a Resolução CD/FNDE de nº 06 de 08 de maio de 2020:

- Acrescentar pouco sal e pouco óleo nas preparações;
- Não fazer frituras;
- Evitar fornecer açúcar nas preparações para as crianças;
- Não fazer bolo com cobertura ou recheados.
- Pode se utilizar para adoçar as preparações: as tâmaras, as uvas-passas, as bananas, as laranjas e as cenouras;
- A maçã ajuda adoçar a canjica e o sagu;

#### Obs:

As saladas poderão ser substituídas, quando necessário por outros tipos de salada.

As frutas poderão ser substituídas, quando necessário.

## ORIENTAÇÕES PARA INTOLERÂNCIA AO GLÚTEN OU DOENÇA CELÍACA:

- Sempre observar as embalagens dos produtos que forem utilizar nas preparações. Só utilizar se tiver escrito "Sem Glúten";
   PARA O PREPARO DOS ALIMENTOS SEM GLÚTEN:
- As preparações sem glúten precisam ser feitas em local exclusivo (diferente do local que se faz as preparações com trigo);
- Deve-se utilizar utensílios exclusivos para as preparações de alimentos sem glúten;
- As esponjas e buchas para lavar a louça. Também precisam ser exclusivas e separadas;
- O macarrão sempre utilizar o de arroz;
- O arroz sempre sem glúten;
- Os pães e bolos sempre sem glúten (pode se utilizar farinha de milho sem glúten; biju sem glúten, farinha de arroz sem glúten, amido de milho sem glúten, polvilho doce ou azedo sem glúten, farinha de mandioca sem glúten ou mix de farinhas sem glúten);
- SEMPRE LER AS EMBALAGENS DOS ALIMENTOS, PARA CONFIRMAR "SEM GLÚTEN".



#### **ESCOLA MUNICIPAL**

## ORIENTAÇÕES PARA INTOLERÂNCIA À LACTOSE (LEITE):

- Sempre observar as embalagens dos produtos que forem utilizar nas preparações, se tiver leite e derivados, não utilizar.
- Se a criança tiver intolerância à lactose o substituir o leite por leite sem lactose;
- Os alimentos derivados de leite também deverão ser sem lactose;
- SEMPRE LER AS EMBALAGENS DOS ALIMENTO, PARA CONFIRMAR "SEM LACTOSE".

### APLV - ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA:

- Se a criança tiver **APLV** (alergia à proteína do leite de vaca), não deve consumir leite e seus derivados e nenhum produto que contenha o leite e seus derivados.
- Se a criança tiver APLV (alergia à proteína do leite de vaca) o leite poderá ser substituído por: suco de fruta natural, água, leite de soja ou outro leite de origem vegetal.

  SEMPRE LER AS EMBALAGENS DOS ALIMENTOS, PARA CONFIRMAR "SEM LEITE".

OBS: Os pães da Agricultura Familiar não têm em sua composição leite e ovos.

Soraya Knowt SORAYA KNORST NUTRICIONISTA CRN-8: 1372



## **CARDÁPIO SEM LACTOSE - 2025**

1ª Semana	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Desjejum 08h	Pão de leite (sem lactose) Geleia sem açúcar Leite (sem lactose) Banana / Laranja	Torrada (sem lactose) Chá de erva-doce Banana / Maçã	Pão de leite (sem lactose) Geleia sem açúcar Leite (sem lactose) Pera / Mamão papaia	Torrada (sem lactose) Chá de camomila Melão / Laranja	Pão caseiro (sem lactose) Geleia sem açúcar Leite (sem lactose) Maçã / Kiwi
Almoço 10h50	Salada: Repolho com cenoura Arroz / Feijão Polenta Molho de carne moída	Salada: Tomate / Alface Arroz / Feijão Mandioca amassada Molho de carne suína	Salada: Beterraba com ovos Arroz / Feijão Batata doce refogada Molho de carne moída	Salada: Alface Arroz / Feijão Macarrão Molho de frango	Salada: Repolho / Tomate Arroz / Feijão Abóbora cabotiá Molho de carne de gado
Lanche da tarde 13h50	Bolo de cenoura e laranja (sem lactose - adoçado com uvas-passas) Laranja / Banana	Rosca de polvilho (sem lactose - tipo pão de queijo) Banana / Uva	Sagu com suco de uva Morango / Laranja	Mamão papaia e Banana	Torrada (sem lactose) Omelete Banana / Laranja
Jantar 16h00	Sopa de carne de gado, macarrão e legumes	Sopa de Feijão	Sopa de canjiquinha com frango	Salada: Repolho / Tomate Galinhada	Sopa de carne de frango, macarrão e legumes
01 a 03 anos	ENERGIA (Kcal)	CARBOIDRATO (g) 55 A 65 % DO VET	PROTEÍNAS (g) 10 A 15 % DO VET	LIPÍDIOS (g) 25 A 35 % DO VET	Sorana Knowt
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA SEMANAL	1193,02kcal	205g 69%	55g 19%	18g 14%	CRN-8: 1372
	VITAMINA A (mcg)	VITAMINA C (mg)	CA (mg)	FERRO (mg)	
	417,99mcg	66,86mg	261,87mg	8,02mg	



## **CARDÁPIO SEM LACTOSE - 2025**

2ª Semana	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Docioium	Pão de leite (sem lactose)	Pão de leite (sem lactose)	Pão caseiro (sem lactose)	Pão caseiro (sem lactose)	Pão caseiro (sem lactose)
Desjejum 08h	Geleia sem açúcar	Geleia sem açúcar	Geleia sem açúcar	Geleia sem açúcar	Geleia sem açúcar
USII	Leite (sem lactose)	Chá de erva-doce	Leite (sem lactose)	Chá de camomila	Leite (sem lactose)
	Banana/ Laranja	Banana / Pera /Mamão	Mamão / Maçã	Morango / Uva	Banana / Maçã
Almoço	Salada: Repolho	Salada: Alface / Brócolis	Salada: Repolho	Salada: Alface / Pepino	Salada: Salada: Beterraba
10h50	Arroz / Feijão	Arroz / Feijão	Arroz / Feijão	japonês	cozida com ovos
	Macarrão	Batata doce refogada	Abóbora cabotiá	Arroz / Feijão	Arroz / Feijão
	Molho de carne moída	Molho de carne de frango	Molho de carne moída	Farofa de cenoura e couve	Mandioca amassada
				Molho de carne de frango	Carne suína refogada
	Rosca de polvilho (sem lactose	Bolo de banana e maçã (sem	Sagu com suco de uva	Torta salgada (sem lactose)	Rosca de polvilho (sem
Lanche da tarde	- tipo pão de queijo)	lactose - adoçado com uvas-	Laranja / Maçã	Mamão / Melão	lactose - tipo pão de
13h50	Banana / Maçã	passas)			queijo)
		Laranja / Banana			Banana / Laranja
Jantar	Sopa de frango macarrão e	Sopa de carne de gado,	Salada: Alface	Sopa de feijão	Sopa de canjiquinha com
16h00	legumes	macarrão e legumes	Galinhada		frango
101100					
Faixa Etária: 01 a	ENERGIA (Kcal)	CARBOIDRATO (g)	PROTEÍNAS (g)	LIPÍDIOS (g)	Spring Varid
03 anos		55 A 65 % DO VET	10 A 15 % DO VET	25 A 35 % DO VET	SURGE KNOWLY SORAYA KNORST
COMPOSIÇÃO	1.231,13kcal	205g	58g	21g	CRN-8: 1372
NUTRICIONAL		66%	19%	16%	
MÉDIA SEMANAL	VITAMINA A (mcg)	VITAMINA C (mg)	CA (mg)	FERRO (mg)	
	VITAIVIIIVA A (IIICG)	VITAIVIIINA C (IIIg)	CA (IIIg)	FERNO (IIIg)	
	439,62mcg	99,21mg	326,05mg	7,96mg	



## **CARDÁPIO SEM LACTOSE - 2025**

3ª Semana	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Desjejum 08h	Pão de leite - sem lactose) Geleia sem açúcar Leite (sem lactose) Laranja / Banana	Torrada (sem lactose) Chá de erva-doce Banana / Melão	Pão de leite (sem lactose) Geleia sem açúcar Leite (sem lactose) Banana / Mamão papaia	Pão caseiro (sem lactose) Geleia sem açúcar Chá de camomila Laranja / Melão	Pão caseiro (sem lactose) Geleia sem açúcar Leite (sem lactose) Banana / Mamão papaia
Almoço 10h50	Salada: Repolho com cenoura Arroz / Feijão Polenta Molho de carne moída	Salada: Repolho / Couve-flor Arroz / Feijão Batatinha refogada Molho de peixe	Salada: Beterraba com ovos cozidos Arroz / Feijão Farofa de cenoura e couve Molho de carne de frango	Salada: Alface /Brócolis Arroz / Feijão Macarrão Molho de carne moída	Salada: Repolho / Couve-flor Arroz / Feijão Batata doce refogada Molho de carne moída
Lanche da tarde 13h50	Bolo de cenoura e laranja (sem lactose - adoçado com uvas-passas) Banana / Pera	Sagu com suco de uva Banana / Maçã	Torrada (sem lactose) Omelete Melão / Laranja	Banana / Melancia	Rosca de polvilho (sem lactose - tipo pão de queijo) Laranja / Uva
Jantar 16h00	Sopa de canjiquinha com frango	Sopa de frango macarrão e legumes	Sopa de Feijão	Salada: Repolho / Alface Arroz / Batatinha assada Molho de peixe	Sopa de carne de gado, macarrão e legumes
01 a 03 anos	ENERGIA (Kcal)	CARBOIDRATO (g) 55 A 65 % DO VET	PROTEÍNAS (g) 10 A 15 % DO VET	LIPÍDIOS (g) 25 A 35 % DO VET	SURING KNOWN
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA SEMANAL	1.151,94kcal	202g 70%	52g 18%	16g 13%	CRN-8: 1372
	VITAMINA A (mcg)	VITAMINA C (mg)	CA (mg)	FERRO (mg)	
	404,85mcg	93,50mg	274,67mg	08mg	



## **CARDÁPIO SEM LACTOSE - 2025**

4ª Semana	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Desjejum 08h	Pão de leite (sem lactose) Geleia sem açúcar Leite (sem lactose) Banana / Maçã	Pão de leite (sem lactose) Geleia sem açúcar Chá de erva-doce Banana / Pera	Pão de leite (sem lactose) Geleia sem açúcar Leite (sem lactose) Laranja / Mamão papaia	Pão caseiro (sem lactose) Geleia sem açúcar Chá de erva-doce Banana / Melão	Pão caseiro (sem lactose) Geleia sem açúcar Leite (sem lactose) Mamão papaia / Maçã
Almoço 10h50	Salada: Repolho Arroz / Feijão Macarrão Molho de carne moída	Salada: Beterraba cozida com ovos Arroz / Feijão Mandioca amassada Molho de carne frango	Salada: Alface / Brócolis Arroz / Feijão Polenta Molho de carne moída	Salada: Repolho / Pepino japonês Arroz / Feijão Batata doce refogada Molho de carne moída	Salada: Alface Arroz / Feijão Abóbora Cabotiá Molho de carne de gado picada
Lanche da tarde 13h50	Rosca de polvilho (sem lactose - tipo pão de queijo) Banana / Laranja	Bolo de cenoura e laranja (sem lactose - adoçado com uvas-passas) Melão / Laranja	Sagu com suco de uva Banana / Laranja	Torrada (sem lactose) Omelete Laranja / Maçã	Torta Salgada (sem lactose) Maçã / Mamão
Jantar 16h00	Sopa de canjiquinha e frango	Sopa de carne de gado, macarrão e legumes	Salada: Repolho Galinhada	Sopa de Feijão	Sopa de frango macarrão e legumes
01 a 03 anos	ENERGIA (Kcal)	CARBOIDRATO (g) 55 A 65 % DO VET	PROTEÍNAS (g) 10 A 15 % DO VET	LIPÍDIOS (g) 25 A 35 % DO VET	Soraya Knowt
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA SEMANAL	1.252,05kcal	215g 69%	58g 19%	19g 14%	CRN-8: 1372
	VITAMINA A (mcg) 419,41mcg	VITAMINA C (mg) 76,23mg	<b>CA (mg)</b> 278,70mg	FERRO (mg) 8,39mg	



#### 2025

#### CARDÁPIO MATERNAL I E II

#### Orientações de acordo com a Resolução CD/FNDE de nº 06 de 08 de maio de 2020:

- Acrescentar pouco sal e pouco óleo nas preparações;
- Não fazer frituras;
- Não fornecer açúcar nas preparações para as crianças;
- Não fazer bolo com cobertura ou recheados.
- Pode se utilizar para adoçar as preparações: as tâmaras, as uvas-passas, as bananas, as laranjas e as cenouras;
- A maçã ajuda adoçar a canjica e o sagu;
- O tipo das frutas poderá ser trocado, de acordo com a maturação que está cada uma.

OBS: Os pães da Agricultura Familiar não têm em sua composição leite e ovos.

#### • CARDÁPIO BERÇÁRIO / ANTES DOS 06 MESES:

- Fornecer para as crianças apenas leite materno de acordo com a recomendação do MINISTÉRIO DA SAÚDE.
- Fornecer leite ou fórmula infantil de acordo com a prescrição médica, quando necessário.

#### • CARDÁPIO BERÇÁRIO / DEPOIS DOS 06 MESES:

- A alimentação poderá ser fornecida de acordo com os princípios da alimentação saudável, sendo necessário observar a consistência e a textura adequada a cada fase de desenvolvimento da criança.
- A alimentação deve ser fornecida de forma amassada (primeiramente bem amassada e com o passar dos meses menos amassada, para então ser servida na consistência normal).
- Não se deve liquidificar os alimentos para fornecer para a criança.



#### 2025

### CARDÁPIO MATERNAL I E II

#### ORIENTAÇÕES PARA INTOLERÂNCIA À LACTOSE (LEITE):

- Sempre observar as embalagens dos produtos que forem utilizar nas preparações, se tiver leite e derivados, não utilizar.
- Se a criança tiver intolerância à lactose o substituir o leite por leite sem lactose;
- Os alimentos derivados de leite também deverão ser sem lactose;
- SEMPRE LER AS EMBALAGENS DOS ALIMENTO, PARA CONFIRMAR "SEM LACTOSE".

#### APLV - ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA:

- Se a criança tiver **APLV** (alergia à proteína do leite de vaca), não deve consumir leite e seus derivados e nenhum produto que contenha o leite e seus derivados.
- Se a criança tiver APLV (alergia à proteína do leite de vaca) o leite poderá ser substituído por: suco de fruta natural, água, leite de soja ou outro leite de origem vegetal.
- SEMPRE LER AS EMBALAGENS DOS ALIMENTOS, PARA CONFIRMAR "SEM LEITE".

### ORIENTAÇÕES PARA INTOLERÂNCIA AO GLÚTEN OU DOENÇA CELÍACA:

- Sempre observar as embalagens dos produtos que forem utilizar nas preparações. Só utilizar se tiver escrito "Sem Glúten";
- PARA O PREPARO DOS ALIMENTOS SEM GLÚTEN:
- As preparações sem glúten precisam ser feitas em local exclusivo (diferente do local que se faz as preparações com trigo);
- Deve-se utilizar utensílios exclusivos para as preparações de alimentos sem glúten;
- As esponjas e buchas para lavar a louça. Também precisam ser exclusivas e separadas;
- O macarrão sempre utilizar o de arroz;
- O arroz sempre sem glúten;
- Os pães e bolos sempre sem glúten (pode se utilizar farinha de milho sem glúten; biju sem glúten, farinha de arroz sem glúten, amido de milho sem glúten, polvilho doce ou azedo sem glúten, farinha de mandioca sem glúten ou mix de farinhas sem glúten);
- SEMPRE LER AS EMBALAGENS DOS ALIMENTOS, PARA CONFIRMAR "SEM GLÚTEN".